



**DURABA**<sup>®</sup>  
PLASTİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

شرکت سهامی DURABA با سرمایه ۱۰۰٪ ملی تولیدکننده انواع نوار چسب با امکانات تولیدی در سطح جهانی، از جمله آخرین زیرمجموعه تکنولوژی مبتنی بر تولید نوار محافظ و نوار بسته بندی است. کارخانه ما با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ متر مربع در شهر تربالی در استان ازمیر قرار دارد. این کارخانه در زمینی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع از دو قسمت مجزای کاری و اداری تشکیل شده است. در تولیداتمان برای سازگاری زیست محیطی از سیستم بازیافت حلال استفاده می شود.

#### اصول پایه:

- رضایت کامل مشتری
- تهیه راه بردهای مطابق با نیازهای مشتری
- پیگیری نوآوری ها همراه با انتقال این نوآوری ها با بخش تحقیق و توسعه
- ارائه محصولات جدید به مشتریان
- احترام و توجه به مردم و حفاظت محیط زیست



## نوارهای حفاظت سطوح

در دو گروه پایه آب و پایه حائل

موارد استفاده:

- PVC و آلومینیوم پروفایل
- ساندویچ پنل ها

- چوب، شیشه، فلز، پارچه های آلومینیومی و سطوح پلاستیکی

- مورد استفاده برای حفاظت محصولات از خراش خوریدگی، الودگی و تغییر شکل قبل و در طول مونتاژ.



مشخصات فنی:

- دارای مقاومت بالا در برابر اشعه فرابنفش
- از جا در آمدن آسان، بدون بر جا گذاشتن لکه
- فیلم پلی اتیلن در رنگ های استاندارد سیاه و سفید، سفید و سفید، شفاف و آبی شفاف
- علاوه بر این رنگ ها، بنابر رنگ درخواستی مشتری نیز سفارش گرفته می شود
- گزینه های چسب مانند پلاستیک طبیعی پایه حائل و اکریلیک پایه آب

بنابر سفارش عرض محصولات تولیدی از ۳۰ میلیمتر تا ۱۵۵ میلیمتر

ضخامت محصولات تولیدی از ۲۵ میکرون تا ۱۰۰ میکرون

طول محصولات تولیدی از ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

تعداد رنگ چاپی تا ۶ رنگ

نوع فبلم	سطح مورد استفاده	نوع پسپ	فتر	نیروی چسبنگی در لحظه	مشخصات
پلی اتیلن سیاه سفید	PVC پروفیل	پلاستیک طبیعی پایه حائل	۴۵-۱۰ mikron	۲±۰.۵ N/۲۵mm	جهت حفاظت کالا در حین نقل و انتقال و مونتاژ. مقاوم در برابر UV
پلی اتیلن سفید سفید					تنع تا حداکثر ۶ رنگ. عرض محصول از ۱۰ میلیمتر تا ۱۵۵ میلیمتر
پلی اتیلن سیاه سفید	پلاستیک طبیعی پایه حائل	پلی اتیلن سفید پروفیل آلومینیوم	۴۵-۱۰ mikron	۲±۰.۵ N/۲۵mm	حفاظت از پروفیل های آلومینیومی اندیز شده. مقاوم در برابر UV
پلی اتیلن سفید سفید	پلاستیک طبیعی پایه حائل	(Window sill) اینه پنجره	۶۰-۱۰ mikron	۴±۰.۵ N/۲۵mm	توابیلات سفارشی محصولات سطوح مختلف اندیز شده
پلی اتیلن سیاه سفید	Textured Aluminium Profile	پلاستیک طبیعی پایه حائل	۸۰-۱۰ mikron	۸±۰.۵ N/۲۵mm	تنع تا حداکثر ۶ رنگ. عرض محصول از ۱۰ میلیمتر تا ۱۵۵ میلیمتر. فرمول ویژه برای آلومینیوم لبه پنجره، مقاوم در برابر UV
پلی اتیلن شفاف	سطح کوارتز	اکریلیک پایه آب	۲۵-۴۵ mikron	۱.۲±۰.۵ N/ ۲۵mm	ملکر چسبنگی بهتر بر سطح کوارتز و کنده شدن راحت، عرض محصول از ۱۰ میلیمتر تا ۱۵۵ میلیمتر. مقاوم در برابر UV
پلی اتیلن شفاف	پانل ساندویچی	اکریلیک پایه آب	۲۵-۴۵ mikron	۱.۵±۰.۵ N/ ۲۵mm	ملکر چسبنگی بهتر بر حالت آماده به کار پس از استفاده روی سطوح ساندویچ پنل. به راحتی قابل کنده شدن از سطح، عرض محصول از ۱۰ میلیمتر تا ۱۵۵ میلیمتر. مقاوم در برابر UV

## نوارهای بسته بندی

در دو گروه پایه آب و پایه حائل

موارد استفاده:

- برای بستن انواع بسته ها و پاکت ها استفاده می شود

مشخصات فنی:

- بی رنگ و شفاف

- در رول نوار و در خط نخیره سازی تغییر رنگ یا تغییر شکل رخ نمی دهد

- می توان به راحتی در دماهای پایین استفاده کرد

- به صورت استاندارد در عرض های ۳۶ میلیمتر ۴۵ میلیمتر ۵۰ میلیمتر و یا در طول و عرض سفارشی تولید انجام

می شود





Pancar Organize San. Böl.  
4. Cad. No:8 TORBALI / İZMİR  
[www.duraba.com](http://www.duraba.com)

T.: +90 232 864 22 01 (Pbx)  
F.: +90 232 864 23 00  
[info@duraba.com](mailto:info@duraba.com)